

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр лабораторного анализа и технических измерений
по Центральному Федеральному округу»

Филиал «ЦЛАТИ по Владимирской области»
ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»

600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27а
тел / факс (4922) 44-74-23 – руководитель
тел / факс (4922) 42-30-12 – бухгалтерия
телефон (4922) 37-12-40 – отдел аналитических
исследований

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510627
от 28 июля 2016 года
Филиал аккредитован
на соответствие ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

Лист 1
Всего листов 1

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ 18-П/3 от «10» января 2018 г.

Наименование предприятия: МУП ЖКХ «ПКС Собинского района».
Адрес предприятия: Владимирская обл., Собинский р-он, с. Ворша, ул. Молодежная, 27.
Дата отбора пробы: 28.12.17г. Дата доставки проб: 28.12.17г.
Место отбора пробы: д. Толпухово, скважина № 2201/165.
Цель отбора пробы: производственный контроль
Характер пробы: разовый
Шифр пробы: 256
Акт приемки пробы: 217- К/3 от 28 декабря 2017г.

№ п\п	Наименование ингредиентов	Обозначение используемой методики измерений	Результат КХА, мг/дм ³
1	2	3	4
1	рН, ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,52
2	Фторид-ион	ГОСТ 4386-89, п.3	3,76

Руководитель
Филиала ЦЛАТИ по Владимирской области

Е.В. Крылова

Начальник отдела аналитических исследований

Л.В. Герасимова

Копия протокола должна быть заверена печатью Филиала ЦЛАТИ по Владимирской области. Копирование без ведома руководителя недопустимо.

Проба отобрана заказчиком, результаты анализов распространены на представленную пробу.

304686

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах

Юридический адрес: 600005, г. Владимир,
ул. Токарева, д. 5;
Почтовый адрес: 601144, г. Петушки,
ул. Вокзальная, д. 71
Телефон, факс Петушки: 49243-2-23-38
601210 Собинка, ул. Димитрова д. 18
телефон: 49242-2-16-98, 2-18-24
E-mail petrov@cgsn.petush.elcom.ru
БИК 041708001
ИНН/КПП 3327819890/ 332102001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21 BO 04
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.1056; № С(х). 1057.
от 16.03. 2018г.

Наименование пробы (образца) : вода питьевая
(источника централизованных систем хоз.- бытового питьевого водоснабжения).

Заказчик : МУМП ЖКХ ПКК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27
Дата отбора пробы 15.03.18г 11-40

Дата и время доставки пробы (образца) : 15.03.18 13-50

Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». п.3.3. таблица 1 физико- химические и исследования: запах; цветность; мутность; привкус и микробиологические показатели (ОКБ; ОМЧ; ТКБ).

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП ЖКХ ПКК « Собинского района» , с. Ворша ул.Молодежная д.27
(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) : источник централизованного водоснабжения артскважина д. Толпухово № 2201/165

Код пробы: С. 1056. 15.03.18г; С(х).1057.15.03.18г

Тара, упаковка _____ стерильные_ стеклянные бутылки_0,5л

НД на методику отбора _____ ГОСТ 31861-2012 «Вола Общие требования к отбору проб».

Условия транспортировки соответствуют НД,

Условия хранения _____ согласно НД

Дополнительные сведения :договор № 5 от 15.03.18г

Результаты испытаний.

№№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
----	-------------------------	-------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------

Органолептический анализ

Образец поступил 15.03.18 Внутрिलाбораторный № 55
 Дата начала испытаний 15.03.18 дата выдачи результата 16.03.18

1	Запах, при 20° С	балл	2	2	ГОСТ 57164-2016
2.	Запах, при 60 ° С	балл	2	2	ГОСТ 57164-2016
3.	Привкус	балл	1	2	ГОСТ 57164-2016
4.	Цветность	градус	36	20	ГОСТ 3351-74
5.	Мутность	мг/л	12,4	1,5	ГОСТ 57164-2016

Код образца (пробы): С. 1056 15.03.18г

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ воды

Образец поступил 15.03.18. Внутрिलाбораторный 3892
 Дата начала испытаний 15.03.18г дата выдачи результата 16.03.18г

№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытания	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1.	Общее микробное число	КОЕ /см ³	Менее 1	50	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 см ³	Нет роста	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 см ³	Нет роста	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф,И,О. лица, ответственного за проведение : врач- бактериолог Иванова Д.Г..

Ответственный за отбор проб и оформление протокола пом ..врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.:

Утверждаю:

Заместитель руководителя ИЛЦ

Кочетов Н.Н.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
ВЛАГОПОЛУЧНАЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Финансирование федерального бюджета и здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21 BO 04
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016г

Юридический адрес: 600005, г. Владимир,
ул. Токарева, д. 5;
Почтовый адрес: 601210 Собинка,
ул. Димитрова д. 18
телефон: 49242-2-16-98, 2-18-24
601144 г. Петушки; ул. Вокзальная д. 71
телефон: 49243-2-23-38
E-mail petov@cgsm.petushk.elcom.ru
БИК 041708001
ИНН/КПП 3327819890/332102001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.1812; № С(х). 1813.
от 24.05. 2018г.

Наименование пробы (образца) : вода питьевая

Заказчик : МУП ЖКХ ПКК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27

Дата отбора пробы : 21.05.18г 10-40

Дата и время доставки пробы (образца) : 21.05.18 12-00

Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». п.3.3. таблица 1 физико-химический исследования: запах; цветность; мутность; привкус и микробиологические показатели (ОКБ; ОМЧ; ТКБ).

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП ЖКХ ПКК « Собинского района», с. Ворша ул. Молодежная д.27

(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) : источник централизованного водоснабжения д. Толухово, № 2201/165

Код пробы: С. 1812.21.05.18г; С(х).1813.21.05.18г

Тара, упаковка: стерильные стеклянные бутыли 0,5л и 1,5л

НД на методику отбора ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводах распределительных системах».

Условия транспортировки соответствуют НД,

Условия хранения : согласно НД.

Дополнительные сведения: договор № 5 от 15.03.18г

Код С(х). 1813. 21.05.18г

Результаты испытаний.

№№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
----	-------------------------	-------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------

Органолептический анализ
 Образец поступил 21.05.18 Внутренний лабораторный № 93.
 Дата начала испытаний 21.05.18
 Дата выдачи результата 22.05.18

1	Запах, при 20° С	балл	2	2	ГОСТ 57164-2016
2	Запах, при 60° С	балл	2	2	ГОСТ 57164-2016
3	Привкус	балл	1	2	ГОСТ 57164-2016
4	Цветность	градус	54	20	ГОСТ 3351-74
5	Мутность	мг/л	13,46	1,5	ГОСТ 57164-2016

Код образца (пробы): С. 1812. 21.05.18г

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДЫ
 Образец поступил 21.05.18. Внутренний лабораторный № 6623
 Дата начала испытаний 21.05.18г Дата выдачи результата 22.05.18г

№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1.	Общее микробное число	КОЕ /см³	Менее 1	50	МЭК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 см³	Нет роста	Отсутствие	МЭК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 см³	Нет роста	Отсутствие	МЭК 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица, ответственного за проведение : врач-бактериолог Иванова Л.Г..

Ответственный за отбор проб и оформление протокола пом. врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.:

Утверждено:

Заместитель руководителя ИЛШ

Кочетов Н.Н.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр лабораторного анализа и технических измерений
по Центральному Федеральному округу»

Филиал «ЦЛАТИ по Владимирской области»
ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»

600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27а
тел / факс (4922) 44-74-23 – руководитель
тел / факс (4922) 42-30-12 – бухгалтерия
телефон (4922) 37-12-40 – отдел аналитических
исследований

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510627
от 28 июля 2016 года
Филиал аккредитован
на соответствие ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

Лист 1

Всего листов 1

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ 01-П/3 от «09» января 2018 г.

Наименование предприятия: МУП ЖКХ «ПКС Собинского района».
Адрес предприятия: Владимирская обл., Собинский р-он, с. Ворша, ул. Молодежная, 27.
Дата отбора пробы: 25.12.17г. Дата доставки проб: 25.12.17г.
Место отбора пробы: д. Добрынино, скважина № 1801/120.
Цель отбора пробы: производственный контроль
Характер пробы: разовый
Шифр пробы: 239
Акт приемки пробы: 200- К/3 от 25 декабря 2017г.

№ п/п	Наименование ингредиентов	Обозначение используемой методики измерений	Результат КХА, мг/дм ³
1	2	3	4
1	рН, ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,49
2	Фторид-ион	ГОСТ 4386-89, п.3	4,35

Руководитель

Филиала ЦЛАТИ по Владимирской области

Е.В. Крылова

Начальник отдела аналитических исследований

Л.В. Герасимова

Копия протокола должна быть заверена печатью Филиала ЦЛАТИ по Владимирской области. Копирование без ведома руководителя недопустимо.
Проба отобрана заказчиком, результаты анализов распространены на представленную пробу.

304669

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах

Юридический адрес: 600005, г. Владимир,
ул. Токарева, д. 5;
Почтовый адрес: 601210 Собинка,
ул. Димитрова д. 18
телефон: 49242-2-16-98, 2-18-24
601144 г. Петушки; ул. Вокзальная д. 71
телефон: 49243-2-23-38
E-mail petrov@cgsn.petush.elcom.ru
БИК 041708001
ИНН/КПП 3327819890/ 332102001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21 BO 04
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2634; № С(х). 2635
от 09.08. 2018г.

Наименование пробы (образца) : вода питьевая

Заказчик : МУМП ЖКХ ПКК Собинского района, с. Ворша, ул. Молодежная д. 27

Дата отбора пробы : 08.08.18г 11-10

Дата и время доставки пробы (образца) : 08.08.18 11-50

Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». п.3.3. таблица 1 физико-химические исследования: запах; цветность; мутность; привкус и микробиологические показатели (ОКБ; ОМЧ; ТКБ).

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУМП ЖКХ ПКК «Собинского района», с. Ворша ул. Молодежная д. 27
(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) : источник централизованного водоснабжения д. Добрынино, № 1801/120.

Код пробы: С. 2634.08.08.18г; С(х).2635.08.08.18г

Тара, упаковка : стерильные стеклянные бутылки 0,5л и 1,5л

НД на методику отбора ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки соответствуют НД,

Условия хранения : согласно НД.

Дополнительные сведения : договор № 2260

Код С(х). 2635.08.08.18г

Результаты испытаний.

№№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
----	-------------------------	-------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------

Органолептический анализ
Образец поступил 08.08.18 Внутрिलाбораторный № 131.
Дата начала испытаний 08.08.18 дата выдачи результата 09.08.18

1	Запах, при 20° С	балл	2	2	ГОСТ 57164-2016
2.	Запах, при 60 ° С	балл	2	2	ГОСТ 57164-2016
3.	Привкус	балл	1	2	ГОСТ 57164-2016
4.	Цветность	градус	5,0	20	ГОСТ 3351-74
5.	Мутность	мг/л	3,34	2,6 (по формазину)	ГОСТ 57164-2016

Код образца (пробы): С. 2634. 08.08.18г

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ воды
Образец поступил 08.08.18. Внутрिलाбораторный 9395
Дата начала испытаний 08.08.18г дата выдачи результата 09.08.18г


№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытания	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1.	Общее микробное число	КОЕ /см³	Менее 1	50	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 см³	Отсутствуют	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 см³	Отсутствуют	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица, ответственного за проведение : врач- бактериолог Черенкова Н.Н.

Ответственный за отбор проб и оформление протокола пом ..врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.:

Утверждаю:

Заместитель руководителя ИЛЦ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах

Юридический адрес: 600005, г. Владимир,
ул. Токарева, д. 5;
Почтовый адрес: 601210 Собинка,
ул. Димитрова д. 18
телефон: 49242-2-16-98, 2-18-24
601144 г. Петушки; ул. Вокзальная д. 71
телефон : 49243-2-23-38
E-mail petrov@cgsm.petush.elcom.ru
БИК 041708001
ИНН/КПП 3327819890/ 332102001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21 BO 04
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.1167; № С(х). 1168.
от 22.03. 2018г.

Наименование пробы (образца) : вода питьевая

Заказчик : МУМП ЖКХ ПКК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27

Дата отбора пробы 21.03.18г 10-30

Дата и время доставки пробы (образца) : 21.03.18 12-00

Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». п.3.3. таблица 1 физико- химические исследования: запах; цветность; мутность; привкус и микробиологические показатели (ОКБ; ОМЧ; ТКБ).

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП ЖКХ ПКК «Собинского района», с. Ворша ул. Молодежная д.27
(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) : источник централизованного водоснабжения д. Сулуково

Код пробы: С. 1167.21.03.18г; С(х).1168.21.03.18г

Тара, упаковка _____ стерильные_ стеклянные бутылки_0,5л

НД на методику отбора _____ ГОСТ 31861-2012 «Вода Общие требования к отбору проб».

Условия транспортировки соответствуют НД,

Условия хранения _____ согласно НД _____

Дополнительные сведения : договор № 5 от 15.03.18г


Результаты испытаний.

№№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<p align="center">Органолептический анализ Образец поступил 21.03.18 Внутрिलाбораторный № 66. Дата начала испытаний 21.03.18 дата выдачи результата 22.03.18</p>					
1	Запах, при 20° С	балл	1	2	ГОСТ 57164-2016
2.	Запах, при 60 ° С .	балл	1	2	ГОСТ 57164-2016
3.	Привкус	балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
4.	Цветность	градус	5,0	20	ГОСТ 3351-74
5.	Мутность	мг/л	0,95	1,5	ГОСТ 57164-2016
<p align="center">Код образца (пробы): С. 1167. 21.03.18г</p> <p align="center">БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ воды Образец поступил 21.03.18. Внутрिलाбораторный 4339 Дата начала испытаний 21.03.18г дата выдачи результата 22.03.18г</p>					
№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытания	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1.	Общее микробное число	КОЕ /см³	Менее 1	50	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 см³	Нет роста	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 см³	Нет роста	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ф,И,О. лица, ответственного за проведение : врач- бактериолог Иванова Д.Г..					

Ответственный за отбор проб и оформление протокола пом ..врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.:

Утверждаю:

Заместитель руководителя ИЛЦ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах

Юридический адрес: 600005, г. Владимир,
ул. Токарева, д. 5;
Почтовый адрес: 601210 Собинка,
ул. Димитрова д. 18
телефон: 49242-2-16-98, 2-18-24
601144 г. Петушки; ул. Вокзальная д. 71
телефон : 49243-2-23-38
E-mail petrov@cgsn.petush.elcom.ru
БИК 041708001
ИНН/КПП 3327819890/ 332102001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21 BO 04
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2636; № С(х). 2637.
от 09.08. 2018г.

Наименование пробы (образца) : вода питьевая

Заказчик : МУМП ЖКХ ПКК Собинского района, с. Ворша, ул .Молодежная д.27

Дата отбора пробы : 08.08.18г 10-30

Дата и время доставки пробы (образца) : 08.08.18 11-50

Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». п.3.3. таблица 1 физико- химические исследования: запах; цветность; мутность; привкус и микробиологические показатели (ОКБ; ОМЧ; ТКБ).

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУМП ЖКХ ПКК « Собинского района» , с. Ворша ул.Молодежная д.27
(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) : источник централизованного водоснабжения д. Сулуково , № 1631/122.

Код пробы: С. 2636.08.08.18г; С(х).2637.08.08.18г

Тара, упаковка : стерильные стеклянные бутылки 0,5л и 1,5л

НД на методику отбора ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки соответствуют НД,

Условия хранения : согласно НД.

Дополнительные сведения : договор № 2260

Код С(х). 2637.08.08.18г

Результаты испытаний.

№№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<p align="center">Органолептический анализ Образец поступил 08.08.18 Внутрिलाбораторный № 130. Дата начала испытаний 08.08.18 дата выдачи результата 09.08.18</p>					
1.	Запах, при 20° С	балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
2.	Запах, при 60 ° С	балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
3.	Привкус	балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
4.	Цветность	градус	2,0	20	ГОСТ 3351-74
5.	Мутность	мг/л	0,79	2,6 (по формазину)	ГОСТ 57164-2016
<p align="center">Код образца (пробы): С. 2632. 08.08.18г</p> <p align="center">БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ воды Образец поступил 08.08.18. Внутрिलाбораторный 9396 Дата начала испытаний 08.08.18г дата выдачи результата 09.08.18г</p>					
№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытания	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1.	Общее микробное число	КОЕ /см³	Менее 1	50	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 см³	Отсутствуют	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 см³	Отсутствуют	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ф,И,О. лица, ответственного за проведение : врач- бактериолог Черенкова Н.Н.					

Ответственный за отбор проб и оформление протокола пом. врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.:

Утверждаю:

Заместитель руководителя ИЛЦ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах

Юридический адрес: 600005, г. Владимир,
ул. Токарева, д. 5;
Почтовый адрес: 601144, г. Петушки,
ул. Вокзальная, д. 71
Телефон, факс Петушки: 49243-2-23-38
601210 Собинка, ул. Димитрова д. 18
телефон: 49242-2-16-98, 2-18-24
E-mail petrov@cgsn.petush.elcom.ru
БИК 041708001
ИНН/КПП 3327819890/ 332102001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21 BO 04
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.1054; № С(х). 1055.
от 16.03. 2018г.

Наименование пробы (образца) : вода питьевая
(источника централизованных систем хоз.- бытового питьевого водоснабжения).

Заказчик : МУМП ЖКХ ПКК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27
Дата отбора пробы 15.03.18г 12-00
Дата и время доставки пробы (образца) : 15.03.18 12-30

Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». п.3.3. таблица 1 физико- химический исследования: запах; цветность; мутность; привкус и микробиологические показатели (ОКБ; ОМЧ; ТКБ).

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП ЖКХ ПКК « Собинского района» , с. Ворша ул.Молодежная д.27
(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) : источник централизованного водоснабжения артскважина с.
Ермонино № 1627/118

Код пробы (образца): С. 1054. 15.03.18г; С(х).1055.15.03.18г

Тара, упаковка _____ стерильные_ стеклянные бутылки_0,5л

НД на методику отбора _____ ГОСТ 31861-2012 «Вода Общие требования к отбору проб».

Условия транспортировки соответствуют НД,

Условия хранения _____ согласно НД

Дополнительные сведения : договор № 5 от 15.03.18г

Результаты испытаний.

№№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<p align="center">Органолептический анализ Образец поступил 15.03.18 Внутрिलाбораторный № 54 Дата начала испытаний 15.03.18 дата выдачи результата 15.03.18</p>					
1	Запах, при 20° С	балл	2	2	ГОСТ 57164-2016
2.	Запах, при 60 ° С	балл	2	2	ГОСТ 57164-2016
3.	Привкус	балл	1	2	ГОСТ 57164-2016
4.	Цветность	градус	36	20	ГОСТ 3351-74
5.	Мутность	мг/л	5,66	1,5	ГОСТ 57164-2016
<p align="center">Код образца (пробы): С. 1054. 15.03.18г</p> <p align="center">БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ воды Образец поступил 15.03.18. Внутрिलाбораторный 3891 Дата начала испытаний 15.03.18г дата выдачи результата 16.03.18г</p>					
№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытания	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1.	Общее микробное число	КОЕ /см ³	Менее 1	50	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 см ³	Нет роста	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 см ³	Нет роста	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ф,И.О. лица, ответственного за проведение : врач- бактериолог Иванова Д.Г..					

Ответственный за отбор проб и оформление протокола пом. врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.:

Утверждаю:

Заместитель руководителя ИЛЦ

Кочетов Н.Н.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах

Юридический адрес: 600005, г. Владимир,
ул. Токарева, д. 5;
Почтовый адрес: 601210 Собинка,
ул. Димитрова д. 18
телефон: 49242-2-16-98, 2-18-24
601144 г. Петушки; ул. Вокзальная д. 71
телефон: 49243-2-23-38
E-mail petrov@cgsn.petush.elcom.ru
БИК 041708001
ИНН/КПП 3327819890/ 332102001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21 BO 04
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.1814.
от 24.05. 2018г.

Наименование пробы (образца) : вода питьевая

Заказчик : МУМП ЖКХ ПМК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27

Дата отбора пробы : 21.05.18г 11-35

Дата и время доставки пробы (образца) : 21.05.18 12-00

Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». п.3.3. таблица 1 физико- химические исследования: запах; цветность; мутность; привкус и микробиологические показатели (ОКБ; ОМЧ; ТКБ).

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУМП ЖКХ ПМК « Собинского района» , с. Ворша ул. Молодежная д.27
(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) : источник централизованного водоснабжения с. Ермонино

Код пробы: С. 1814.21.05.18г.

Тара, упаковка : стерильные стеклянные бутылки 0,5л и 1,5л

НД на методику отбора ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки соответствуют НД,

Условия хранения : согласно НД.

Дополнительные сведения : договор № 5 от 15.03.18г

Результаты испытаний.

№№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
----	-------------------------	-------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------

Код образца (пробы): С. 1814. 21.05.18г

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ воды
 Образец поступил 21.05.18. Внутрिलाбораторный 6624
 Дата начала испытаний 21.05.18г дата выдачи результата 22.05.18г

№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытания	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1.	Общее микробное число	КОЕ /см ³	Менее 1	50	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 см ³	Нет роста	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 см ³	Нет роста	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица, ответственного за проведение : врач- бактериолог Иванова Д.Г..

Ответственный за отбор проб и оформление протокола пом. врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.:

Утверждаю:

Заместитель руководителя ИЛЦ



Кочетов Н.Н.