

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах

Юридический адрес: 600005, г. Владимир,
ул. Токарева, д. 5;
Почтовый адрес: 601144, г. Петушки,
ул. Вокзальная, д. 71
Телефон, факс Петушки: 49243-2-23-38
Собинка: 49242-2-16-98, 2-18-24
E-mail petrov@cgsn.petush.elcom.ru
БИК 041708001
ИНН/КПП 3327819890/ 332102001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21 BO 04
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С. 255; С(х).256
от 26.12. 2017 г.

Заказчик : МУП ЖКХ «ПКК Собинского района»

Дата и время отбора пробы (образца) : 25.12.17 12-00

Дата и время доставки пробы (образца) : 25.12.17 13-00

Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». п.3.3. таблица 1 физико-химические исследования: цветность; мутность; запах; привкус и микробиологические исследования (ОКБ, ОМЧ) п.3.3.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП ЖКХ «ПКК Собинского района», с. Ворша ул. Молодежная д.27
(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) : разводящая сеть централизованного водоснабжения с. Черкутино (администрация)

Код пробы (образца): С. 255. 25.12. 17г; С(х).256.25.12.17г

Изготовитель _____
(наименование, фактический адрес, (страна, регион и т.д.)

Тара, упаковка _____ стерильные _____ стеклянные бутылки 0,5л

НД на методику отбора ГОСТ Р.56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки _____ автотранспорт _____

Условия хранения _____ согласно НД _____

Дополнительные сведения : заявка № 4 от 26.12.16г

Результаты испытаний.

Код С(х).256 .25.12.17

№№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<p align="center">Физико- химические исследования.</p> <p align="center">Органолептический анализ</p> <p align="center">Образец поступил 25.12.17 Внутрिलाбораторный № 28</p> <p align="center">Дата начала испытаний 25.12.17 дата выдачи результата 26.12.17</p>					
1	Запах, при 20° С	балл	1	2	ГОСТ 3351-74
2.	Запах, при 60 ° С	балл	1	2	ГОСТ 3351-74
3.	Привкус	балл	0	2	ГОСТ 3351-74
4.	Цветность	градус	5	20	ГОСТ 3351-74
5.	Мутность	мг/л	0,63	1,5	ГОСТ 3351-74
<p align="center">Код С. 255. 255.12.17г</p> <p align="center">БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</p> <p align="center">Образец поступил 25.12.17 Внутрिलाбораторный № 966</p> <p align="center">Дата начала испытаний 25.12.17 дата выдачи результата 26.12.17г</p>					
	Общее микробное число	КОЕ /см³	1	50	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
<p>Ф,И.О. лица, ответственного за проведение : врач – бактериолог Иванова Д.Г.</p>					

Ответственный за отбор проб и оформление протокола том...врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.:

Утверждаю:

Заместитель руководителя ИЛЦ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах

Юридический адрес: 600005, г. Владимир,
ул. Токарева, д. 5;
Почтовый адрес: 601144, г. Петушки,
ул. Вокзальная, д. 71
Телефон, факс Петушки: 49243-2-23-38
Собинка: 49242-2-16-98, 2-18-24
E-mail petrov@cgsn.petush.elcom.ru
БИК 041708001
ИНН/КПП 3327819890/ 332102001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21 BO 04
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С. 2236

от « 29 » 06 2018 г.

Наименование пробы (образца) : вода питьевая (водопровод)

Заказчик : МУП ЖКХ « ПКК Собинского район», Собинский район, с. Черкутино.

Дата и время отбора пробы (образца) 28.06.2018 г в 09.00

Дата и время доставки пробы (образца) 28.06.2018 г в 10.00

Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». п.3.3.
таблица 1 (микробиологические показатели: ОКБ; ТКБ; ОМЧ)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы) : МУП ЖКХ « ПКК Собинского район», Собинский район, с.
Черкутино.

Объект, где производился отбор пробы (образца) : из крана водопровода на пищеблоке МБОУ
Черкутинской ООШ, Собинский район, с. Черкутино, ул. Солоухина В.А. 22.

Код пробы (образца) С. 2236 28.06.2018 г

Тара, упаковка : стеклянные стерильные бутылки 0,5л

НД на методику отбора : ГОСТ 31861—2012 г « Вода. Общие требования к отбору проб».

Условия транспортировки : автотранспорт

Условия хранения: согласно НД

Дополнительные сведения : Заявка № 2260

Код образца (пробы) С 2236 28.06.2018 г
Внутрилабораторный номер : 8100

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 28.06.2018 г

Дата начала испытаний 28.06.2018 г дата выдачи результата 29.06.2018 г

1.	Общее микробное число	КОЕ /см ³	< 1	50		МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 см ³	Отсутствие	Отсутствие		МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 см ³	Отсутствие	Отсутствие		МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица, ответственного за проведение : бактериолог Иванова Д.Г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: помощник врача эпидемиолога Корнилова Л.Н.

Зам. руководителя ИЛЦ



подпись

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 14 ОТ 09.01.2018 Г.,
ИГНАТОВ А.Н.
Кочетов Н.Н.

Ф.И.О.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах

Юридический адрес: 600005, г. Владимир,
ул. Токарева, д. 5;
Почтовый адрес: 601210 Собинка,
ул. Димитрова д. 18
телефон: 49242-2-16-98, 2-18-24
601144 г. Петушки; ул. Вокзальная д. 71
телефон: 49243-2-23-38
E-mail petrov@cgsn.petush.elcom.ru
БИК 041708001
ИНН/КПП 3327819890/332102001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21 BO 04
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2570; № С(х). 2571
от 07.08. 2018г.

Наименование пробы (образца) : вода питьевая

Заказчик : МУМП ЖКХ ПКК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27

Дата отбора пробы : 06.08.18г 11-30

Дата и время доставки пробы (образца) : 06.08.18 13-30

Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». п.3.3. таблица 1 физико- химические исследования: запах; цветность; мутность; привкус и микробиологические показатели (ОКБ; ОМЧ; ТКБ).

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУМП ЖКХ ПКК «Собинского района», с. Ворша ул. Молодежная д.27
(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) : источник централизованного водоснабжения
с. Черкутино, № 3896/299

Код пробы: С. 2570.06.08.18г; С(х).2571.06.08.18г

Тара, упаковка : стерильные стеклянные бутылки 0,5л и 1,5л

НД на методику отбора ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки соответствуют НД.

Условия хранения : согласно НД.

Дополнительные сведения : договор № 2260

Код С(х). 2571.06.08.18г

Результаты испытаний.

№№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Органолептический анализ Образец поступил 06.08.18 Внутрिलाбораторный № 117. Дата начала испытаний 06..08.18 дата выдачи результата 07.08.18					
1	Запах, при 20° С	балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
2.	Запах, при 60 ° С	балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
3.	Привкус	балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
4.	Цветность	градус	2,5	20	ГОСТ 3351-74
5.	Мутность	мг/л	1,18	2,6 (по формазину)	ГОСТ 57164-2016
Код образца (пробы): С. 2570. 06.08.18г БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ воды Образец поступил 06.08.18. Внутрिलाбораторный 9307 Дата начала испытаний 06.08.18г дата выдачи результата 07.08.18г					
№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытания	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1.	Общее микробное число	КОЕ /см³	8 КОЕ	50	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 см³	Нет роста	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 см³	Нет роста	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ф,И.О. лица, ответственного за проведение : врач- бактериолог Черенкова Н.Н.					

Ответственный за отбор проб и оформление протокола пом ..врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.:

Утверждаю:

Заместитель руководителя ИЛЦ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах

Юридический адрес: 600005, г. Владимир,
ул. Токарева, д.5;
Почтовый адрес: 601210 Собинка,
ул. Димитрова д.18
телефон: 49242-2-16-98, 2-18-24
601144 г.Петушки; ул. Вокзальная д.71
телефон : 49243-2-23-38
E-mail petrov@cgsn.petush.elcom.ru
БИК 041708001
ИНН/КПП 3327819890/ 332102001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21 BO 04
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2570; № С(х). 2571
от 07.08. 2018г.

Наименование пробы (образца) : вода питьевая

Заказчик : МУМП ЖКХ ПКК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27

Дата отбора пробы : 06.08.18г 11-30

Дата и время доставки пробы (образца) : 06.08.18 13-30

Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». п.3.3. таблица 1 физико- химические исследования: запах; цветность; мутность; привкус и микробиологические показатели (ОКБ; ОМЧ; ТКБ).

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУМП ЖКХ ПКК «Собинского района», с. Ворша ул.Молодежная д.27
(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) : источник централизованного водоснабжения
с. Черкутино

Код пробы: С. 2570.06.08.18г; С(х).2571.06.08.18г

Тара, упаковка : стерильные стеклянные бутылки 0,5л и 1,5л

НД на методику отбора ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки соответствуют НД.

Условия хранения : согласно НД.

Дополнительные сведения : договор № 2260

Код С(х). 2571.06.08.18г


Результаты испытаний.

№№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<p align="center">Органолептический анализ Образец поступил 06.08.18 Внутрिलाбораторный № 117. Дата начала испытаний 06..08.18 дата выдачи результата 07.08.18</p>					
1	Запах, при 20° С	балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
2.	Запах, при 60 ° С	балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
3.	Привкус	балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
4.	Цветность	градус	2,5	20	ГОСТ 3351-74
5.	Мутность	мг/л	1,18	2,6 (по формазину)	ГОСТ 57164-2016
<p align="center">Код образца (пробы): С. 2570. 06.08.18г БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ воды Образец поступил 06.08.18. Внутрिलाбораторный 9307 Дата начала испытаний 06.08.18г дата выдачи результата 07.08.18г</p>					
№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытания	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1.	Общее микробное число	КОЕ /см³	8 КОЕ	50	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 см³	Нет роста	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 см³	Нет роста	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ф,И.О. лица, ответственного за проведение : врач- бактериолог Черенкова Н.Н.					

Ответственный за отбор проб и оформление протокола пом. врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.:

Утверждаю:

Заместитель руководителя ИЛШ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах

Юридический адрес: 600005, г. Владимир,
ул. Токарева, д. 5;
Почтовый адрес: 601144, г. Петушки,
ул. Вокзальная, д. 71
Телефон, факс Петушки: 49243-2-23-38
Собинка: 49242-2-16-98, 2-18-24
E-mail petrov@cgsn.petush.elcom.ru
БИК 041708001
ИНН/КПП 3327819890/332102001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21 BO 04
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.126; С(х).127
от 15.12. 2017 г.

Заказчик : МУП ЖКХ «ПКК Собинского района»

Дата и время отбора пробы (образца) : 14.12.17 11-20

Дата и время доставки пробы (образца) : 14.12.17 13-00

Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». п.3.3. таблица 1 физико- химические исследования: цветность; мутность; запах; привкус и микробиологические исследования (ОКБ, ОМЧ) п.3.3.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП ЖКХ «ПКК Собинского района», с. Ворша ул. Молодежная д.27
(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) : источник централизованного водоснабжения
артскважина с. Черкутино (в поле)

Код пробы (образца): С. 126. 14.12. 17г; С(х).127.14.12.17г

Изготовитель _____

(наименование, фактический адрес, (страна, регион и т.д.)

Тара, упаковка _____ стерильные_ стеклянные бутылки_ 0,5л

НД на методику отбора _____ ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб».

Условия транспортировки _____ автотранспорт _____

Условия хранения _____ согласно НД _____

Дополнительные сведения : заявка № 4 от 26.12.16г

Результаты испытаний.

Код С(х).127. 14.12.17

№№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Физико- химические исследования.					
Органолептический анализ Образец поступил 14.12.17 Внутрिलाбораторный № 15 Дата начала испытаний 14.12.17 дата выдачи результата 15.12.17					
1	Запах, при 20° С	балл	1	2	ГОСТ 3351-74
2.	Запах, при 60 ° С	балл	1	2	ГОСТ 3351-74
3.	Привкус	балл	0	2	ГОСТ 3351-74
4.	Цветность	градус	20	20	ГОСТ 3351-74
5.	Мутность	мг/л	1,56	1,5	ГОСТ 3351-74
Код С.14.12.17г БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.12.17 Внутрिलाбораторный № 688 Дата начала испытаний 14.12.17 дата выдачи результата 15.12.17г					
	Общее микробное число	КОЕ /см³	1	50	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О. лица, ответственного за проведение : врач – бактериолог Иванова Д.Г.					

Ответственный за отбор проб и оформление протокола пом. врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.:

Утверждаю:

Заместитель руководителя ИЛЦ

Кочетов Н.Н.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр лабораторного анализа и технических измерений
по Центральному Федеральному округу»

Филиал «ЦЛАТИ по Владимирской области»
ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»

600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27а
тел / факс (4922) 44-74-23 – руководитель
тел / факс (4922) 42-30-12 – бухгалтерия
телефон (4922) 37-12-40 – отдел аналитических исследований

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510627
от 28 июля 2016 года
Филиал аккредитован
на соответствие ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

Лист 1

Всего листов 1

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ 201-П/3 от «27» декабря 2017 г.

Наименование предприятия: МУП ЖКХ «ЛКХ Собинского района».

Адрес предприятия: Владимирская обл., Собинский р-он, с. Ворша, ул. Молодежная, 27.

Дата отбора пробы: 14.12.17г. Дата доставки проб: 14.12.17г.

Место отбора пробы: с. Черкутено, скважина № 3571/271.

Цель отбора пробы: производственный контроль

Характер пробы: разовый

Шифр пробы: 221

Акт приемки пробы: 183- К/3 от 14 декабря 2017г.

№ п/п	Наименование ингредиентов	Обозначение используемой методики измерений	Результат КХА, мг/дм ³
1	2	3	4
1	Жесткость общая, мг-экв/дм ³	ГОСТ 31954-2012	8,66
2	Железо общее	ГОСТ 4011-72, п. 2	0,27

Руководитель

Филиала ЦЛАТИ по Владимирской области

Е.В. Крылова

Начальник отдела аналитических исследований

Л.В. Герасимова

Копия протокола должна быть заверена печатью Филиала ЦЛАТИ по Владимирской области. Копирование без ведома руководителя недопустимо.

Проба отобрана заказчиком, результаты анализов распространены на представленную пробу.

304639

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах

Юридический адрес: 600005, г. Владимир,
ул. Токарева, д. 5;
Почтовый адрес: 601210 Собинка,
ул. Димитрова д. 18
телефон: 49242-2-16-98, 2-18-24
601144 г. Петушки; ул. Вокзальная д. 71
телефон : 49243-2-23-38
E-mail petrov@cgsn.petush.elcom.ru
БИК 041708001
ИНН/КПП 3327819890/ 332102001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21 BO 04
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2572; № С(х). 2573
от 07.08. 2018г.

Наименование пробы (образца) : вода питьевая

Заказчик : МУМП ЖКХ ПКК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27

Дата отбора пробы : 06.08.18г 13-20

Дата и время доставки пробы (образца) : 06.08.18 13-30

Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». п.3.3. таблица 1 физико- химический исследования: запах; цветность; мутность; привкус и микробиологические показатели (ОКБ; ОМЧ; ТКБ).

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУМП ЖКХ ПКК «Собинского района», с. Ворша ул. Молодежная д.27
(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) : источник централизованного водоснабжения
с. Черкутино № 3571/271

Код пробы: С. 2572.06.08.18г; С(х).2573.06.08.18г

Тара, упаковка : стерильные стеклянные бутылки 0,5л и 1,5л

НД на методику отбора ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки соответствуют НД,

Условия хранения : согласно НД.

Дополнительные сведения : договор № 2260

Код С(х). 2573.06.08.18г

Результаты испытаний.

№№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Органолептический анализ Образец поступил 06.08.18 Внутрिलाбораторный № 114. Дата начала испытаний 06.08.18 дата выдачи результата 07.08.18					
1	Запах, при 20° С	балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
2.	Запах, при 60 ° С	балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
3.	Привкус	балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
4.	Цветность	градус	2,5	20	ГОСТ 3351-74
5.	Мутность	мг/л	1,48	2,6 (по формазину)	ГОСТ 57164-2016
Код образца (пробы): С. 2572. 06.08.18г БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ воды Образец поступил 06.08.18. Внутрिलाбораторный 9308 Дата начала испытаний 06.08.18г дата выдачи результата 07.08.18г					
№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытания	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1.	Общее микробное число	КОЕ /см³	6 КОЕ	50	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 см³	Нет роста	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 см³	Нет роста	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ф,И.О. лица, ответственного за проведение : врач- бактериолог Черенкова Н.Н.					

Ответственный за отбор проб и оформление протокола пом. врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.:

Утверждаю:

Заместитель руководителя ИЛЦ

